



RELATORIO DE ENSAIO A_2440.2014_AMi_43_1

Interessado: Água Mineral Timbú Ltda.
Endereço: Rodovia dos Minérios, Km 22

CNPJ: 76.593.409/0001-20
Cidade: Almirante Tamandaré, Paraná

DADOS DA AMOSTRA

Procedência: Água Mineral

Ponto de coleta/Produto: Copo 300 ml - Sem Gás

Fabricante: Água Mineral Timbú Ltda.

Fabricação: 24/06/2014 **Validade:** 24/06/2015

Lote: 24/06/14

Responsável pela amostragem: Cliente

Data da amostragem: 24/06/2014

Responsável pelo transporte da amostra ao laboratório: Laboratório Biológico

Temperatura da amostra no recebimento: 7,0 °C

Data do recebimento: 25/06/2014 - 17:00

1ª Legislação: Resolução ANVISA RDC nº 275

PARÂMETRO	RESULTADO	LEGISLAÇÃO	UNIDADE
Clostridium perfringens	Ausente	Ausente	UFC/100mL
Coliformes Termotolerantes	Ausente	Ausente	UFC/100mL
Coliformes Totais	Ausente	Ausente	UFC/100mL
Enterococos	Ausente	Ausente	UFC/100mL
Pseudomonas aeruginosa	Ausente	Ausente	UFC/100mL

VALORES ADICIONAIS AO ENSAIO

PARÂMETRO	LQ	U95%	MÉTODO	INICIO	TÉRMINO
Clostridium perfringens	Ausente	-	PE 004	26/06/2014	27/06/2014
Coliformes Termotolerantes	Ausente	-	SMWW22nd-9222D	26/06/2014	27/06/2014
Coliformes Totais	Ausente	-	SMWW22nd-9222B	26/06/2014	27/06/2014
Enterococos	Ausente	-	SMWW22nd-9230C	26/06/2014	28/06/2014
Pseudomonas aeruginosa	Ausente	-	USP-2013	26/06/2014	27/06/2014

INTERPRETAÇÃO DO RELATÓRIO DE ENSAIO

A amostra analisada atende aos parâmetros exigidos na legislação.

Nota 1: As amostragens realizadas pelo Laboratório Biológico seguem o Plano de Amostragem (DQ 5.7.01).

Nota 2: Os resultados referem-se somente aos itens ensaiados.

Nota 3: LQ - Limite de quantificação

Nota 4: Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por completo, a reprodução de partes requer a aprovação escrita do Laboratório Biológico.

Nota 5: Verifique a autenticidade deste relatório de ensaio no site www.laboratoriobiologico.com.br.

Código do Relatório de Ensaio: A_2440/2014 **Código de Validação da Ordem de Serviço:** 2LE-2JKQ-FDS

Data de Emissão: 30 de Junho de 2014

- Fim do Relatório -

Página 1/2

Helcio T. de Souza
CRQ 13401766

Marco Aurélio Ronchi
CRQ 13200466



Helcio T. de Souza
CRQ 13401766



Marco Aurélio Ronchi
CRQ 13200466



RELATORIO DE ENSAIO A_2440.2014_AMi_44_1

Interessado: Água Mineral Timbú Ltda.
Endereço: Rodovia dos Minérios, Km 22

CNPJ: 76.593.409/0001-20
Cidade: Almirante Tamandaré, Paraná

DADOS DA AMOSTRA

Procedência: Água Mineral

Ponto de coleta/Produto: Copo 200 ml - Sem Gás

Fabricante: Água Mineral Timbú Ltda.

Fabricação: 23/06/2014 **Validade:** 23/06/2015

Lote: 23/06/14

Responsável pela amostragem: Cliente

Data da amostragem: 23/06/2014

Responsável pelo transporte da amostra ao laboratório: Laboratório Biológico

Temperatura da amostra no recebimento: 7,0 °C

Data do recebimento: 25/06/2014 - 17:00

1ª Legislação: Resolução ANVISA RDC nº 275

PARÂMETRO	RESULTADO	LEGISLAÇÃO	UNIDADE
Clostridium perfringens	Ausente	Ausente	UFC/100mL
Coliformes Termotolerantes	Ausente	Ausente	UFC/100mL
Coliformes Totais	Ausente	Ausente	UFC/100mL
Enterococos	Ausente	Ausente	UFC/100mL
Pseudomonas aeruginosa	Ausente	Ausente	UFC/100mL

VALORES ADICIONAIS AO ENSAIO

PARÂMETRO	LQ	U95%	MÉTODO	INICIO	TÉRMINO
Clostridium perfringens	Ausente	-	PE 004	26/06/2014	27/06/2014
Coliformes Termotolerantes	Ausente	-	SMWW22nd-9222D	26/06/2014	27/06/2014
Coliformes Totais	Ausente	-	SMWW22nd-9222B	26/06/2014	27/06/2014
Enterococos	Ausente	-	SMWW22nd-9230C	26/06/2014	28/06/2014
Pseudomonas aeruginosa	Ausente	-	USP-2013	26/06/2014	27/06/2014

INTERPRETAÇÃO DO RELATÓRIO DE ENSAIO

A amostra analisada atende aos parâmetros exigidos na legislação.

Nota 1: As amostragens realizadas pelo Laboratório Biológico seguem o Plano de Amostragem (DQ 5.7.01).

Nota 2: Os resultados referem-se somente aos itens ensaiados.

Nota 3: LQ - Limite de quantificação

Nota 4: Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por completo, a reprodução de partes requer a aprovação escrita do Laboratório Biológico.

Nota 5: Verifique a autenticidade deste relatório de ensaio no site www.laboratoriobiologico.com.br.

Código do Relatório de Ensaio: A_2440/2014 **Código de Validação da Ordem de Serviço:** 2LE-2JKQ-FDS

Data de Emissão: 30 de Junho de 2014

- Fim do Relatório -

Página 1/2

Helcio T. de Souza
CRQ 13401766

Marco Aurélio Ronchi
CRQ 13200466



Helcio T. de Souza
CRQ 13401766



Marco Aurélio Ronchi
CRQ 13200466



RELATORIO DE ENSAIO A_2440.2014_AMi_45_1

Interessado: Água Mineral Timbú Ltda.
Endereço: Rodovia dos Minérios, Km 22

CNPJ: 76.593.409/0001-20
Cidade: Almirante Tamandaré, Paraná

DADOS DA AMOSTRA

Procedência: Água Mineral

Ponto de coleta/Produto: Garrafa 500 ml - Sem Gás

Fabricante: Água Mineral Timbú Ltda.

Fabricação: 17/06/2014 **Validade:** 16/06/2015

Lote: 17/06/14

Responsável pela amostragem: Cliente

Data da amostragem: 17/06/2014

Responsável pelo transporte da amostra ao laboratório: Laboratório Biológico

Temperatura da amostra no recebimento: 7,0 °C

Data do recebimento: 25/06/2014 - 17:00

1ª Legislação: Resolução ANVISA RDC nº 275

PARÂMETRO	RESULTADO	LEGISLAÇÃO	UNIDADE
Clostridium perfringens	Ausente	Ausente	UFC/100mL
Coliformes Termotolerantes	Ausente	Ausente	UFC/100mL
Coliformes Totais	Ausente	Ausente	UFC/100mL
Enterococos	Ausente	Ausente	UFC/100mL
Pseudomonas aeruginosa	Ausente	Ausente	UFC/100mL

VALORES ADICIONAIS AO ENSAIO

PARÂMETRO	LQ	U95%	MÉTODO	INICIO	TÉRMINO
Clostridium perfringens	Ausente	-	PE 004	26/06/2014	27/06/2014
Coliformes Termotolerantes	Ausente	-	SMWW22nd-9222D	26/06/2014	27/06/2014
Coliformes Totais	Ausente	-	SMWW22nd-9222B	26/06/2014	27/06/2014
Enterococos	Ausente	-	SMWW22nd-9230C	26/06/2014	28/06/2014
Pseudomonas aeruginosa	Ausente	-	USP-2013	26/06/2014	27/06/2014

INTERPRETAÇÃO DO RELATÓRIO DE ENSAIO

A amostra analisada atende aos parâmetros exigidos na legislação.

Nota 1: As amostragens realizadas pelo Laboratório Biológico seguem o Plano de Amostragem (DQ 5.7.01).

Nota 2: Os resultados referem-se somente aos itens ensaiados.

Nota 3: LQ - Limite de quantificação

Nota 4: Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por completo, a reprodução de partes requer a aprovação escrita do Laboratório Biológico.

Nota 5: Verifique a autenticidade deste relatório de ensaio no site www.laboratoriobiologico.com.br.

Código do Relatório de Ensaio: A_2440/2014 **Código de Validação da Ordem de Serviço:** 2LE-2JKQ-FDS

Data de Emissão: 30 de Junho de 2014

- Fim do Relatório -

Página 1/2

Helcio T. de Souza
CRQ 13401766

Marco Aurélio Ronchi
CRQ 13200466



Helcio T. de Souza
CRQ 13401766



Marco Aurélio Ronchi
CRQ 13200466



RELATORIO DE ENSAIO A_2440.2014_AMi_46_1

Interessado: Água Mineral Timbú Ltda.
Endereço: Rodovia dos Minérios, Km 22

CNPJ: 76.593.409/0001-20
Cidade: Almirante Tamandaré, Paraná

DADOS DA AMOSTRA

Procedência: Água Mineral

Ponto de coleta/Produto: Garrafa 500 ml - Com Gás

Fabricante: Água Mineral Timbú Ltda.

Fabricação: 24/06/2014 **Validade:** 21/11/2014

Lote: 24/06/14

Responsável pela amostragem: Cliente

Data da amostragem: 24/06/2014

Responsável pelo transporte da amostra ao laboratório: Laboratório Biológico

Temperatura da amostra no recebimento: 7,0 °C

Data do recebimento: 25/06/2014 - 17:00

1ª Legislação: Resolução ANVISA RDC nº 275

PARÂMETRO	RESULTADO	LEGISLAÇÃO	UNIDADE
Clostridium perfringens	Ausente	Ausente	UFC/100mL
Coliformes Termotolerantes	Ausente	Ausente	UFC/100mL
Coliformes Totais	Ausente	Ausente	UFC/100mL
Enterococos	Ausente	Ausente	UFC/100mL
Pseudomonas aeruginosa	Ausente	Ausente	UFC/100mL

VALORES ADICIONAIS AO ENSAIO

PARÂMETRO	LQ	U95%	MÉTODO	INICIO	TÉRMINO
Clostridium perfringens	Ausente	-	PE 004	26/06/2014	27/06/2014
Coliformes Termotolerantes	Ausente	-	SMWW22nd-9222D	26/06/2014	27/06/2014
Coliformes Totais	Ausente	-	SMWW22nd-9222B	26/06/2014	27/06/2014
Enterococos	Ausente	-	SMWW22nd-9230C	26/06/2014	28/06/2014
Pseudomonas aeruginosa	Ausente	-	USP-2013	26/06/2014	27/06/2014

INTERPRETAÇÃO DO RELATÓRIO DE ENSAIO

A amostra analisada atende aos parâmetros exigidos na legislação.

Nota 1: As amostragens realizadas pelo Laboratório Biológico seguem o Plano de Amostragem (DQ 5.7.01).

Nota 2: Os resultados referem-se somente aos itens ensaiados.

Nota 3: LQ - Limite de quantificação

Nota 4: Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por completo, a reprodução de partes requer a aprovação escrita do Laboratório Biológico.

Nota 5: Verifique a autenticidade deste relatório de ensaio no site www.laboratoriobiologico.com.br.

Código do Relatório de Ensaio: A_2440/2014 **Código de Validação da Ordem de Serviço:** 2LE-2JKQ-FDS

Data de Emissão: 30 de Junho de 2014

- Fim do Relatório -

Página 1/2

Helcio T. de Souza
CRQ 13401766

Marco Aurélio Ronchi
CRQ 13200466



Helcio T. de Souza
CRQ 13401766



Marco Aurélio Ronchi
CRQ 13200466



RELATORIO DE ENSAIO A_2440.2014_AMi_47_1

Interessado: Água Mineral Timbú Ltda.
Endereço: Rodovia dos Minérios, Km 22

CNPJ: 76.593.409/0001-20
Cidade: Almirante Tamandaré, Paraná

DADOS DA AMOSTRA

Procedência: Água Mineral

Ponto de coleta/Produto: Garrafa 650 ml - Sem Gás

Fabricante: Água Mineral Timbú Ltda.

Fabricação: 07/05/2014 **Validade:** 07/05/2015

Lote: 07/05/14

Responsável pela amostragem: Cliente

Data da amostragem: 07/05/2014

Responsável pelo transporte da amostra ao laboratório: Laboratório Biológico

Temperatura da amostra no recebimento: 7,0 °C

Data do recebimento: 25/06/2014 - 17:00

1ª Legislação: Resolução ANVISA RDC nº 275

PARÂMETRO	RESULTADO	LEGISLAÇÃO	UNIDADE
Clostridium perfringens	Ausente	Ausente	UFC/100mL
Coliformes Termotolerantes	Ausente	Ausente	UFC/100mL
Coliformes Totais	Ausente	Ausente	UFC/100mL
Enterococos	Ausente	Ausente	UFC/100mL
Pseudomonas aeruginosa	Ausente	Ausente	UFC/100mL

VALORES ADICIONAIS AO ENSAIO

PARÂMETRO	LQ	U95%	MÉTODO	INICIO	TÉRMINO
Clostridium perfringens	Ausente	-	PE 004	26/06/2014	27/06/2014
Coliformes Termotolerantes	Ausente	-	SMWW22nd-9222D	26/06/2014	27/06/2014
Coliformes Totais	Ausente	-	SMWW22nd-9222B	26/06/2014	27/06/2014
Enterococos	Ausente	-	SMWW22nd-9230C	26/06/2014	28/06/2014
Pseudomonas aeruginosa	Ausente	-	USP-2013	26/06/2014	27/06/2014

INTERPRETAÇÃO DO RELATÓRIO DE ENSAIO

A amostra analisada atende aos parâmetros exigidos na legislação.

Nota 1: As amostragens realizadas pelo Laboratório Biológico seguem o Plano de Amostragem (DQ 5.7.01).

Nota 2: Os resultados referem-se somente aos itens ensaiados.

Nota 3: LQ - Limite de quantificação

Nota 4: Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por completo, a reprodução de partes requer a aprovação escrita do Laboratório Biológico.

Nota 5: Verifique a autenticidade deste relatório de ensaio no site www.laboratoriobiologico.com.br.

Código do Relatório de Ensaio: A_2440/2014 **Código de Validação da Ordem de Serviço:** 2LE-2JKQ-FDS

Data de Emissão: 30 de Junho de 2014

- Fim do Relatório -

Página 1/2

Helcio T. de Souza
CRQ 13401766

Marco Aurélio Ronchi
CRQ 13200466



Helcio T. de Souza
CRQ 13401766



Marco Aurélio Ronchi
CRQ 13200466